

S. D. L. N.

EXAMEN
MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM,

QUÆ IN CATALOGO MEDICAMENTORUM
SVETHICO CONTINENTUR,
CONSENT. ET ADPROBANTE EXPERIENSIS
FAC. MED. IN REGIA ACAD. UPSALIENSI,

Sub PRÆSIDIO
VIRI CÆLEBERRIMI,

DOM. DOCT. NICOLAI
ROSEN,


S:Æ R:Æ M:ÆS ARCHIATRI,
MED. ET ANATOM. PROF. REG. ET ORD.
REG. ACAD. SCIENT STOCKH. ET UPS. MEMBRI,
PRO GRAÐU DOCTORIS
ET SUMMIS IN MEDICINA HONORIBUS RITE OBTINENDIS,
PUBLICÉ PROPONIT

SAMUEL NAUCLÉR, OLAVI FIL.
HELSINGUS.

IN AUDIT. CAROL. MAJ. AD DIEM XX JUNII,
ANNI MDCCCL.

HORIS, ANTE ET POST MERIDIEM, CONSVETIS.

UPPSALIÆ.



LECTORI BENEVOLO

S. D.

A U C T O R.

Utrum multitudine remediorum, an paucitate, laboret Medicina, inter scientes tantæ rei existimatores nondum convenire potuit. Etenim longam morborum catervam, remediis hic usque pernotis, vix sanandam si attendimus, sine ullo dubio, desiderabuntur pharmaca. At medicamentorum, quæ in Pharmacopoliis adservari solent, congeriem examinaturo, Medicam artem immensa obrutam esse copia & indigesta mole, vix ut animam trahat, vel me non monente, patet & patebit. Tanto tamque pestifero malo Medicas manus adhibuere haud pauci, iisque longè Clarissimi Viri. Hisce quanquam multis parasangis ego inferior, medicamenta inertia, & inutilia omnino, pari quidem studio, e circulis Medicorum exterminata & proscripta esse satius duxerim.

xerim. Absit tamen longissime, ut Magnorum in Medi-
cina Atlantum laboribus aliquid velim detrahi; cum eo
mea qualiscunque tendat opera, ut rem pharmaceuticam
oneri, Æna ausim dicere graviori, succumbentem sese e-
rigere, S altius humo tollere caput, latus aliquando vi-
deam. Medicamenta composita jam pridem, qua magnam
partem emendanda curavit Celeb. Dn, Præses, nec du-
bitaverim, quin reliqua Præparata, Illo eodem duce, in
lucem sint S theatrum proditura: Mibi vero medicamen-
ta simplicia in Catalogo Medicamentorum Svethico, Apo-
thecare Taxan, quæ percensentur, examinare visum fuit.
Tuam vero, B. L. mibi expeto mitiorem censuram S ita
quidem, ut si quæ vel omessa sint, vel minus recte adposi-
ta, illa non tam meæ incuriae, quam brevitati temporis,
qua exteras oras jam jam aditus, plus solito premor,
adsignare velis. Plura forsitan! eaque magis polita, DEO
volente, alii occasione reservabo. Interea Bono cuilibet
nostrique Amicissimo iisdem verbis, quæ suis Epigramma-
tibus olim præmisserat magnus apud Anglos Poëta, Joan-
nes Oenus, ultimum dico vale:

Qui legis ista, Tuam reprehendo, si mea laudas
Omnia, stultitiam; si nihil, invidiam.

Sim-



Implicita Medicamenta illa vocamus, quæ sua sponte crescunt & solum Naturæ beneficio proveniunt *). Si vero tale simplex, nomen Medicamenti mereatur, efficax sit, nec deleterium corpori humano. Talia autem, & inefficacia & nociva & superflua,

Medicamenta quoniam adservantur in Pharmacopoliis nostris, ut eliminentur, necessitas postulat. Sed, ut fiat legitimate, juxta sequentes Regulas inutilia exterminare tentavimus. Simplicia.

Reg. I.

Mineralia, quibus nociva vis inest & deleteria, omnino rejicienda putamus.

Ex hac regula improbamus:

Alumen plumosum & scissile.

Arjenicum album, citrinum & rubrum.

Cobaltum s. Cadiniam Metallicam.

Reg. II.

Mineralia, quæ in corpore humano non sunt solubilia, sed sua forma & mixtione, in ventriculo & intestinis permanent, licet non adeo nociva essent, nullius tamen esse utilitatis judicamus.

Rejicimus itaque

Lapides: Aetitem, Alabastrum, Amethystum, Armenum, Carneolum, Crystallum, Granatum, Hyacinthum, Judaicum, Lyncis, Megnetem, Nephriticum, Nigricam.

Fabri-

*^o Obs. Nos quidem Metalla, Semi metalla, Salia, &c. in Catalogo simplicium enumeravimus, quæ & quoad maximam partem, Præparatis ad numerari debuissent, sed eapropter fastum est, quod in Pharmacopoliis præparari non solent nec possunt, & nihilominus ibi exstare debent.

Fabrilem, Rubinum, Sapphirum, Silicem, Smaragdum;
Specularem, Spongitum, Talcum Album & Viride,
Topazium.

Aurum, salva aliorum venia, huc etiam referto, nisi
foliatum quis retinere vellet pro deaurandis pillulis.

Reg. III.

Mineralia, quorum vis operandi minus tuta, dum
iisdem interdum in mineris admisceri possunt nocivæ
mineralia, tutius eliminantur quam retinentur, dum
tutiora, ejusdem virtutis, adesse possunt.

Sic exterminamus

Antimonii mineram Hungaricam & Svecicam.

Cinnabarim Nativam & Vulgarem *)

Laetem Lunæ.

Lapidem Lazuli.

Terras: Lemniam, Sigillatam albam s. Melitensem,
Sigillatam Citrinam Silefiacam, Sigillatam Rubram, Turci-
cam, Viridem.

Reg. IV.

Vegetabilia, quæ vel minoris sunt efficaciæ vel
etiam suspectæ, dum succedanea majoris virtutis &
melioris notæ habemus, retinere non necessum ducimus.

Eliminanda itaque censemus

Berberes exsiccatas.

Boletum Cervinum.

Carilamonum majus.

Castanum Ligneum.

Colubrinum Lignum.

Cor.

*) Non quidem nobis ignotum Cl. Hebenstreitum Cinnabaris naturalis
laudes extollere præ artificiali, in curanda etiam Lue Venerea; interea ta-
men quum Cinnabaris naturalis etiam crassiori lapidi inhaereat, nec non ar-
senicale quoddam iunctum habere possit, eandem igitur nos, ut minus
securam, eliminamus.

Cortices Ebuli, Mezerei, Tiliae interiorem, Ulmi.
Dactylos.

Farinam Fabarum, Orobi seminis.

Flores Euphrasiæ, Gnaphalii, Rosæ Albæ & Sylvestris,
Saxifragæ albæ, Scabiosæ, Sumach.

Folia Rubi Idæi, Tamarisci.

Galangam Majorem.

Grana Paradisi.

Gummata: Arabicum Album & Nigrum, Asphaltum,
Carannam, Copal.

Herbas: Bursam pastoris, Cuscutam s. Epithymum,
Herniariam, Melissam Turcicam, Menthastrum.

Nucleos Cerasorum, Pistaciæ.

Radices Acori vulgaris, Anthoræ, Cyperi rotundi, Do-
ronici, Hyoscyami, Polygonati, Saxifragæ albæ, Zingibe-
ris nigri.

Semina Basilici, Citrulli, Coccognidii, Cucurbitæ, Cynosbati,
Dauci hortensis, Lithospermi, Milii vulgaris, Plantaginis,
Pisorum, Scariolæ, Sesami, Sileris montani.

Reg. V.

Vegetabilia exotica, quæ, vel vim suam perdunt
antequam ad nos perveniunt, vel non nisi adulterata
obtinentur, non injuste excludimus.

Improbamus igitur

Balsamum de Mecha.

Carpobalsamum.

Flores Stæchadis Arabice.

Lignum asphaltum.

Reg. VI.

Illa vegetabilia, quibus vix utuntur Medici, non
tenetur Pharmacopola servare.

Hinc excludimus

Antberas Liliorum Alborum & Rosarum.

Baccas Bryoniæ, Ebuli, Myrtillorum, Sorbi aucupariæ.

Flores Cyani, Nymphaeæ albæ; Persici, Ptarmicæ.

Folia Fraxini, Salicis, Sambuci, Vitis viniferæ.

Fructus Anacardiorum, Castanearum.

Herbas: Acetosam rotundam, Adiantum Aureum & Rubrum, Anserinam, Antirrhinum, Centuminodiam, Chelidonium minus, Consolidam Medianam & Regalem, Fragariam, Galegam vulgarem, Perfoliatam, Polium creticum, Prunellam, Ptarmicam, Rorem solis, Verbenam.

Ligna Cupressi, Fraxini, Lentisci, Santali albi.

Mespila exsiccata.

Myrobalanos Belliricæ, Chebulæ, Citrinæ, Emblicæ, Indæ.

Nuces Aquaticæ, Myristicæ longiores.

Radices Asphodeli veri, Been Album & Rubrum, Pastinacæ sativæ, Victorialis.

Semina Atriplicis sativæ, Bombacis, Brassicæ rubræ, Buniadis s. Napi, Calendulæ, Colocynthidis, Genistæ, Granatorum, Malvæ arboreæ, Melissæ tureicæ, Mespilorum, Perfoliatæ, Petroselini macedonici, Phaseoli, Pimpinellæ germanicæ, Porri capitati, Salviæ, Saturejæ, Seseleos Cretici, Sophiæ Chirurgorum, Spinachiæ.

Reg. VII.

Ubi major vis Herbæ, Foliis vel Semini insidet quam Radici, hanc exterminamus.

Sic rejicimus

Radices Alchemillæ, Apii, Farfaræ, Fœniculi, Plantaginis latifoliæ, Ulmariæ.

Reg. VIII.

Dum Herba, minori gaudet virtute quam Radix, Semina vel Baccæ, illam excludimus.

Eliminamus itaque

Herbas Alkekengi, Apii Officinarum, Aquilegiæ, Aristolochiæ longæ, Ari, Cardui Mariæ, Cariophyllatæ,

Con-

Consolidæ majoris, Fœniculi, Hyoscyami albi, Lappa-
pathi acuti, Meliloti, Nasturtii hortensis, Papaveris
erratici & sativi, Pentaphylli, Petroselini, Pimpinellæ
Nostratis & Italicae, Pulsatillæ, Saponariæ, Spicæ Gel-
ticæ, Tormentillæ, Valerianæ majoris, Verbasci, Ur-
ticæ majoris.

Reg. IX.

Quando maxima virtus in Radice, Foliis & Se-
minibus adest, tuto Flores, tanquam minorem effi-
caciem habentes, proscribere possumus.

Quapropter exterminalimus

Flores Altheæ, Anethi, Betonicæ, Carthami, Cicho-
rii hortensis, Consolidæ Majoris & Regalis, Ebuli, Enulæ,
Hepaticæ albæ & nobilis, Fabarum, Malvæ arboreæ, Ma-
tricariæ, Petasitidis, Pœoniæ, Salviæ, Tussilaginis.

Reg. X.

Cum Semina vi prædita sunt minori quam Ra-
dix, Herba vel Flores, inutilia censeri debent.

Hinc improbamus

Semina Anthos, Asparagi, Chærefolii, Cichorii, Co-
chleariæ, Hyperici, Hyssopi, Lavendulæ, Majoranæ, Mal-
væ communis, Meliloti, Melissæ citriæ, Nicotianæ, Ra-
phani rusticani, Scorzonerae, Thymi, Tunicae.

Reg. XI.

Flores & Herbæ, quæ exsiccatione vires perdunt
male servantur.

Excludimus igitur

Flores Acaciæ, Aquilegiæ, Borraginis, Buglossi.

Herbas Alliariæ, Endiviæ.

Reg. XII.

Stipites Herbarum, nulla vel minori virtute gau-
dentes, rejiciuntur.

Sic eliminandos putainus

Stipites Abrotani hortensis, Altheæ vulgaris, Arte-
misia Albæ & Rubræ, Balsamitæ, Hyperici.

Reg.

9

Reg. XIII.

Animalia vel animalium partes, quæ ejusdem sunt indolis, non opus est in duplo adservare.

Rejiciimus itaque.

Axungias Anatis, Apri, Caponis, Castorei, Cati sylvestris, Gallinæ, Lucii pisces, Serpentum, Taxi, Ursi & Ursæ, Vulpis.

Bezoar Occidentale.

Corallia alba.

Cornu Alcis, Rangiferi, Scarabæi.

Dentes Apri, Lupi.

Entalos.

Fel Ursi.

Hepatem Lupi.

Lapides Carpionis & Percarum.

Mandibulam Lucii Piscis.

Reg. XIV.

Pharmaca ab Homine desumpta, a numero remediorum omni jure segregamus.

Nunquam igitur utimur

Axungia Hominis.

Cranio Humano.

Mumia.

Ossibus Humanis;
Usnea.

Reg. XV.

Simplicia cariora, ejusdem prorsus virtutis cum minus caris, non injuste ex Pharmacopoliis eliminantur.

Hinc exterminamus.

Anthophyllas.

Gelas Cancrorum.

Costum Arabicum.

Crocum Orientalem.

Margaritas Orientales.
Pruna Damascena.

Semina Urticæ Romanae.
Sulphur Vivum.

Rég. XVI.

Quæcumque ad curam Hominum ægrotantium non adhibentur, ea, tanquam aliena, e Catalogo ejus cienda sunt.

Improbamus ergo
Ambram Liquidam.
Auripigmentum.
Bismuthum.
Canariense Semen.
Cardiacæ Herbam.
Carminum.
Cerevisiam Dantiscanam.
Chalcitidem.
Chalybem.
Cœruleum factitium & mon-
tanum.
Corium molle rubrum.
Gluten.
Gossypium s. Bombax.
Gypsum.
Indigo.
Ligna: Brasiliense luteum, pur-
pureum & rubrum, Ebe-
num, Fernabuc, Santalum
rubrum.
Nihil album.
Ochroma nativam.

Sicque, per Dei gratiam, ab soluto Simplicium Medicamentorum examine & censura, restat, ut catalogum Simplicium exhibeamus retinendorum.

Pilas marinas.
Plumbaginem.
Pompholyx.
Pumicem.
Rubricam Fabrilem.
Sericum Crudum.
Smaltum.
Smiridem.
Succum inspissatum viridem
s. Rhamni.
Sulphur griseum s. caballinum.
Terras: Anglicanam, Colo-
nensem, Orleanam, Ru-
bram, Tripolitanam, Um-
bricam.
Tornam solis.
Tusch s. attamentum Indicum.
Tutiam.
Viride Montanum.
Ultra Marinum.
Ungulam Alcis.
Unicornii Fosile.

MATE-

) o (

MATERIA NOMINA OFFICINALIA.

Abelmoschi semina.	
Abietis Resina, Colophonium, Summitates.	
Abrotani Herba sine stipitibus.	
Absinthii pontici Hba S. St. Radix, **)	
Absinthii vulgaris Hba S. St.	
Acaciæ veræ succus.	
Acaciæ Nostr. Cortex, Fruetus, Succus.	
Acetosæ Hispanicæ Hba S. St. Radix. - - Nostr. Radix, Hba S. St. Semina.	
Acetosellæ Herba.	
Acmella Herba. *	
Acteæ Radix. *	
Æs, Ærugo.	
Agaricus.	
Agerati Herba.	
Agni casti semina.	
Agrimoniæ Hba S. St.	
Alcannæ veræ radix. *	
Alchemillæ Herba.	
Alkekengi baccæ.	
Allii radix.	
Aloe Hepatica. - - Socotorina.	
Aloes Lignum, Resina.	

MEDICA. SYNONYMA.

Hibiscus Linn. Mat. Med.	342
Abies	436 *)
Artemisia.	385
Artemisia.	387
Artemisia.	386
Mimosa.	261
Prunus.	231
Rumex.	529
Oxalis.	216
Verbesina.	406
Actea.	253
Cuprum Wall. Min. gen.	47
Boletus.	497
Achillea.	399
Vitex.	319
Agrimonia.	221
Lavonia.	182
Alchemilla.	54
Physalis.	93
Allium.	164
Aloe.	160
Agallochum.	523

B 2

Al-

*) Synonyma e Regno Vegetabili, quibus numerus solummodo est adscriptus, Celeb. Dn. Arch. LINNEI Materia Medica nobis subministravit.

**) Radix absinthii Pontici adhuc non fuit usualis, videtur tamen tuto & utiliter in usum trahi posse, siquidem magis est calcfaciens, & non tam ingrata ac ipsa herba, nec caput, ut herba, tentat,

NOM. OFFIC.	
Altheæ Radix, Herba, S. St.	
Semina.	
Alumen Crudum.	
Ambra Grisea	
- - Nigra.	
Ammios veri semina.	
Ammii veterum Herba, *	
Amygdalæ Amaræ	
- - Dulces.	
Anethi Herba, semina.	
Angelicæ Sativæ Radix, Her-	
ba, Semina.	
Anisi semina.	
Anisum stellatum.	
Anseris Axungia, Stercus.	
Antimonium.	
Apii semina.	
Aquilegiæ semina.	
Aranearum Telæ.	
Argentum purum & foliatum.	
Argentum vivum.	
Ari radix.	
Aristolochiæ fabaceæ radix.	
Aristolochiæ rotundæ & lon-	
gæ radix.	
Aristolochiæ vulgaris radix.	
Armoraciæ radix.	
Arnica Herba.	
Artemisiæ albæ Herba S. St.	
- - Rubræ Herba S. St.	
Atari folia, Radix.	
Asparagi Radix.	
Affa Fœtidæ.	

SYNON.	
Altbea.	
Alumen Walt. Min. gen.	28
Electrum. Linn. S. N. p.	167
n. i. *)	
Sison.	140
Lagecia.	92
Amygdalus.	229
Anethum.	147
Angelica.	120
Anisum.	141
Badianifera.	510
Anas Linn. Fn. Sv.	90
Antimonium Wall. Min. g.	42
Apium.	128
Aquilegia.	272
Aranea. Linn. Fn. Sv.	1215
Argentum Wall. Min. g.	50
Hydrargyrum Wall. M. g.	40
Arum.	417
Fumaria.	344
Aristolochia.	414
Aristolochia.	415
Cochlearia.	321
Doronicum.	395
Artemisia.	384
Asarum.	219
Asparagus.	169
Ferula.	118
Ave-	

*) Quando Celeb. Da. Arch, LINNÆI SYSTEMA NATURÆ adhucimus,
editionem intelligimus sextam.

NOM. OFFIC.

Avena.
Aurantiorum Succus, Cortex, Semina, Naphæ Fl.
Auricula Judæ.
Auricular muris Herba.
Auriculariæ Herba.
Aurum Foliatum.
Axungia Porcina.

SYNON.

Avena.	38
Citrus.	367
Tremella.	498
Hieracium.	369
Hedyotis.	47
Aurum Wall. Min. gen.	51
Sus Linn. Fn. Sv.	36

B.

Balaustiorum Flores, Gra-
nator. cortex.
Balsamitæ Hba f. st.
Balsamus Copaiva.
Balsamus Peruvianus.
Balsamus Tolutanus.
Banigliæ.
Barbæ Hirci Radix.
Bardanæ Radix.
Basilici Herba f. st.
Bdellium.
Beccabungæ aquat. Hiba f. st.
Belladonnii baccæ *
Bellidis minoris Flores.
Bellidis pratensis herba.
Berberum Succus.
Betonicæ herba f. st.
Bistortæ Radix.
Bolus Armenia.
- - Germanica alba.
- - Rubra communis.
Boni Henrici Herba.
Botax Veneta.
Botrys Hiba f. st.

Punica.	223
Tanacetum.	382
Copaiva.	513
Peruifera.	514
Toluifera.	201
Epidendrón.	413
Tragopogon.	372
Arétium.	375
Ocimum.	302
Bdellium.	520
Veronica.	12
Atropa.	89
Bellis.	405
Chrysanthemum.	404
Berberis.	170
Betonica.	304
Polygonum.	189
Bolus. Wall. Min. sp.	21
Chenopodium.	106
Borax. Wall. Min. gen.	35
Chenopodium.	109
Bran-	

NOM. OFFIC.

Brancæ Urfinæ herba f. st.
Britannicæ Herba. *
Brusci Radix.
Bryoniæ Radix.
Bufones exsiccati.
Buxi Lignum.

C

Cæao Fructus.
Calami Aromatici radix.
- - Vulgaris radix.
Calaminthæ herba f. st.
Calcitrapa.
Calendulæ Flores.
Calx.
Camphora.
Camphorata Herba. *
Canceroruin Lapides.
Canis Axungia, Stercus f.
Album Græcum.
Cannabis semina,
Cantharides.
Capilli Veneris Herba.
Cardamoinum minus.
Cardui Benedicti Herba f. st.
Semina.
Cardui Mariæ semina.
Caricæ.
Carlinæ Radix.
Carthami semina.
Carvi semina.
Caryophyllatæ Radix.
Caryophylli aromatici & O-
leum eorum stillatitium.

SYNON.

Acanthus.	318
Rumex.	177
Ruscus.	468
Bryonia.	448
Rana. Linn. Fn. Sv.	253
Buxus.	423
Theobroma.	364
Acorus.	161
Melissa.	295
Centaurea Linn. H. U. p.	272
Calendula.	407
Marmor Linn. S. N. p.	151
Laurus	192
Camphorosma	43
Cancer Linn. Fn. Sv.	1249
Canis Linn. Syst. Nat. p.	5
Cannabis	457
Cantharis Rajj. inf.	275
Adiantum.	480
Amomum.	2
Cnicus.	379
Carduus.	376
Ficus.	478
Carlina.	378
Carthamus.	377
Carum.	138
Geum.	249
Cariophyllum.	265
Cascas.	

NOM. OFFIC.	SYNON.	
Cascarillæ Cortex.	<i>Clutia.</i>	470
Cassia Cariophyllata.	<i>Myrtus.</i>	226
Cassia Fistularis.	<i>Cassia.</i>	199
Cassines Lignum. *	<i>Ilex.</i>	56
Castoreum.	<i>Castor.</i> Linn. Fn. Sv.	23
Cataputiae majoris semina.	<i>Ricinus.</i>	438
Catechu Terra.	<i>Areca.</i>	503
Centaurii minoris Hba & Fl.	<i>Gentiana.</i>	112
Ceparum Radix.	<i>Allium</i>	166
Cera Alba & Citrina, Mel.	<i>Apis.</i> Linn. Fn. Sv.	1003
Cerasa nigra exsiccata & eor. gummi album.	<i>Cerasus.</i>	233
Cervi Cornua & Sevum.	<i>Cervus.</i> Linn. Fn. Sv.	38
Ceterach Herba.	<i>Asplenium.</i>	482
Ceti Priapus.	<i>Balæna.</i> Arted. gen. 76. syn. 106 sp. 106.	
Ceti Sperma.	<i>Catodon.</i> Arted. syn.	108
Chærefolii Herba.	<i>Scandix.</i>	137
Chamædrys Herba s. st.	<i>Teuerium.</i>	288
Chamæmorus.	<i>Rubus.</i>	244
Chamæpitys Herba s. st.	<i>Teucrium.</i>	287
Chamomillæ nostr. Herba cum Floribus.	<i>Matricaria.</i>	402
Chamomillæ Romanæ Herba c. Floribus.	<i>Matricaria.</i>	401
Cheiri Flores.	<i>Cheiranthus</i>	335
Chelidonii Majoris herba s. st. Radix.	<i>Chelidonium.</i>	252
Chelidonii minoris Radix.	<i>Ranunculus.</i>	274
Chinæ de China Cortex.	<i>Cinchona.</i>	71
Chinæ Radix.	<i>Smilax.</i>	461
Cichorii Hortensis Radix.	<i>Cichorium.</i>	373
Ciceris semina.	<i>Cicer.</i>	359
Cicuta herba s. st.	<i>Cicuta.</i>	129
Cineres Clavellati.	<i>Fagus.</i>	428
	<i>Cin-</i>	

NOM. OFFIC.	SYNON.	
Cinnamomum, Oleum ejus stillatum, Malabatri Folia.	Laurus.	190
Citri Cortex, Succus & Oleum.	Citrus.	366
Coccinella.	Scarabaeus Mer. Surin.	2
Cochleariae herba s. st.	Cochlearia.	310
Cocculi Indici.	Menispermum.	175
Coffe optimum.	Coffea.	70
Colchici Radix.	Colchicum. Lin. Hort. Cliff.	140
Colocynthidis pomorum Medulla.	Cucumis.	446
Consolidæ Majoris Radix.	Symphytum.	61
Contrajervæ Radix.	Dorstenia.	53
Corallia Rubra.	Millepora. Linn. Syst. N.	240
Corallina.	Sertularia. Linn. Fl. Lapp.	536
Coriandri semina.	Coriandrum.	135
Coridis Herba.	Coris.	80
Cortex Radicis Capparidis.	Capparis.	259
Coryli Lignum.	Corylus.	431
Costus communis dulcis.	Costus.	4
Cotulæ Herba.	Anthemis.	403
Crepitus Lupi.	Lycoperdon.	499
Creta.	Creta. Linn. S. N. p. 206. n.	1
Crocus Britannicus.	Crocus.	27
Cubebæ.	Cupeba.	526
Cucumeris semina.	Cucumis.	445
Cucumeris asinini Radix, Fructus matus, Succus insipidatus s. Elaterium.	Momordica.	447
Curcumæ Radix.	Curcuma.	9
Cyclaminis Radix.	Cyclamen.	65
Cydonia exsiccata eorumque Semina & Succus.	Pyrus.	238
Cymini semina.	Cuminum.	131
Cynoglossi majoris Radix.	Cynoglossum.	60
Cyperi Longi Radix.	Cyperus.	29

NOM. OFFIC.

SYNON.

D

Daturæ semina.	*
Dauci Cretici semina.	
Dauci sylvestris semina.	
Dentariæ Radix.	
Dictamni Cretici Folia.	
Dulcamaræ stipites.	*

E

Eboli Folia.	
Ebur.	
Endiviæ Semina.	
Enulæ Campanæ Radix.	
Equisetum.	
Eruçæ Semina.	
Eryagii Radix.	
Erysimi vulg. Hba f. st.	
Esulæ radix & cort. radicis.	
Eupatorii Radix.	*
Euphorbium.	

F

Fagaræ Fructus.	*
Fagopyri Semina.	*
Farfaræ Herba f. st.	
Ferrum, Ferrugo.	
Filicis Radix.	
Filipendulæ Radix.	
Fœnu Græci semina.	
Fœniculi Semina.	
Fragorum Fructus.	
Frangulæ cortex.	
Fraxini cortex, semina.	
Fuligo.	
Fumariæ Herba.	
Fungus Melitensis.	*

G

Galangæ minoris Radix.	
------------------------	--

Dotura.	85
Athamanta.	143
Daucus.	142
Plumbago.	75
Origanum.	301
Solanum.	95

Sambucus.	149
Elephas Linn. Syst. N. p.	11
Cichorium.	374
Inula.	392
Equisetum.	479
Brassica.	330
Eryngium.	114
Erysimum.	333
Euphorbia.	255
Eupatorium.	380
Euphorbia.	254

Scbinus.	533
Polygonum.	188
Tussilago.	391
Ferrum. Wall. Min. gen.	46
Polypodium.	486
Filipendula.	239
Trigonella.	356
Anetum.	146
Fragaria.	245
Rhamnus.	73
Fraxinus.	475
Pétulæ.	421
Fumaria.	343
Cynomorium.	534

Kempheria.

6

C

Gal-

NOM. OFFIC.

Galbanum.
Gallæ Turcicæ.
Gallii Lutei Herba.
Gallitrichi Herba s. st.
Genistæ Flores.
Gentianæ albæ radix.
Gentianæ Rubræ Radix.
Geranii Moschati Herba
Geranii Robertiani Hba.
Ginseng Radix.*
Glycyrrhizæ Radix, succus inspissatus.
Graminis Radix.
Gratiolæ Hba s. st. Radix. *)
Gvajaci Lignum, Cortex, Gummi, Resina.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Animæ.
Gummi Benzoi.
Gummi Elemi.
Gummi Gutta.

H

Hederæ Arb. baccæ, Fol. Gum.
Hederæ Terrestris Hba s. st.
Hellebori Albi radix.
Hellebori Nigri radix.
Hepaticæ nob. Herba.
Hermodactyli radix.
Hirci sevum, sangvis.
Hirundinum Nidi.
Hordeum Mundatum & Per- latum.
Hyoscyami semina.
Hyperici Herba, Flores.

SYNON.

Rubon.	132
Cynips Linn. S. N. p. 64. n.	3
Galium.	46
Salvia.	15
Genista.	346
Laserpitium.	123
Gentiana.	110
Geranium.	337
Geranium.	336
Panax.	116
Glycyrhiza.	362
Triticum.	37
Gratiola.	18
Gvajacum,	207
Ammoniacum.	516
Hymenæa.	515
Laurus.	195
Elemifera.	518
Cambogia.	257
Hedera.	98
Glechoma.	303
Veratrum.	471
Helleborus.	273
Hepatica.	277
Iris.	26
Capra. Linn. Fn. Sv.	42
Hirundo. Linn. Fn. Sv.	245
Hordeum.	35
Hyoscyamus.	86
Hypericum.	365
Hypo-	

*) Radicem Gratiolæ eapropter Catalogo inserimus, quod lbo Radicis Specacuanhæ substitui possit. Vid. Cel. Dn. Arch. LINNÆI Observ. in Calendario anui 1745.

NOM. OFFIC.

Hypocistidis succus.	*
Hyssopi Herba f. Sip.	
Jalappæ Radix.	
Jasmini oleum.	
Ictyocolla.	
Imperatoriae Radix.	
Ipecacuanhæ Radix.	
Ireos Florentinæ Radix.	
- - Nostratis Radix.	
Jujubæ baccæ.	
Juglandis Nuces.	
Juniperi Baccæ, Gummi f. Sandaracha.	

K

Kermes Grana, Succus.

L

Lactucæ Semina.	
Ladanum.	
Lamii albi Herba.	
Lapathi Acuti Radix, Semina.	
Lapathi Sangvinei Radix.	
Lapis Bezoar Orientalis	

Lapis Calaminaris.

- - Hæmatites.

Lavendulæ Flores.

Lauri Folia, Baccæ, Oleum.

Laurocerasi Folia.

Levisticæ Hba, Semina, Radix.

Lignum Rhodium.

Lignum Tinctile Campechens.

Liliorum Alborum Flores, Rad.

Liliorum Convallium Flores.

Linnaea Herba f. st.

SYNON.

Asarum.	220
Hyssopus.	290
Mirabilis.	76
Jasminum.	9
Acipenser Arted. Syn.	92
Imperatoria.	122
Elonicera.	69
Iris.	24
Rhamnus.	74
Juglans.	430
Juniperus.	465

Coccus Querci, Ilicis Syst. N.
p. 61. n. 7.

Lactuca.	370
Cistus.	253
Lamium.	307
Rumex.	176
Rumex.	528
Calculus Linn. S. N. p. 195. n. 5. lit. a.	
Zincum. Linn. S N. p. 174.n. 4	
Ferrum Linn. S. N. g. 25. sp. 5	
Lavandula.	196
Laurus.	194
Padus.	228
Ligusticum.	119
Genista.	347
Hæmatoxylum L. H. Cl.p.	160
Lilium.	173
Convallaria.	167
Linnaea	317
	Lina-

NOM. OFFIC.

Linariæ Herba.
Lini Cathartici Herba *
Lini Seminæ, Farina.
Lumbriei Terrestres.
Lupinorum Semina.
Lupuli Flores, Folia.
Lykopodii Farina.

M

Majoranæ Herba f. st.
Malvæ vulgaris hba f. st.
Mandragoræ Radix.
Manna Calabrina.
Mari veri Cretici Herba.
Marrubii Albi Herba f. st.
Mastix.
Mater Perlarum, Margaritæ
occidentales *).
Matricariæ Herbas f. st.
Matrisylvæ herba.
Mechoacannæ Albæ Radix.
Meliloti Albæ Flores.
- - Citrinæ Flores.
Melissæ Canariæ Herba *
Melissæ Citrinæ herba f. st.
Melonum sennina.
Menthæ Crispæ herba f. st.
Menthæ sylvestris herba f. st.
Mercurialis Herba.
Meu Radix.
Millefolii Herba f. st.
Millepedes.

SYNON.

A ntirrbinum.	313
L inum.	157
L inum.	156
L umbricus. Linn. Fn. Sv. 1271	
L upinus.	350
H umulus.	458
L ycopodium.	488
O riganum.	298
M alva.	339
M andragora.	88
F raxinus.	476
T eucrion.	285
M arrubium.	305
P istacea.	453
C oncha. Lang. test.	69
M atricaria.	400
A asperula.	45
C onvolvulus.	83
T rifolium.	355
D racocephalum.	293
M elissa.	294
C ucumis.	444
M entha.	278
M entha.	279
M ercurialis.	464
A thamanta.	144
A chillea.	397
O niscus Linn. Fn. Sv.	1257
M or-	

*) His earere possumus, nisi Magnates loco matris perlarum adsumere velint. Occidentales vero Orientalibus prætulimus, eas ob caussas, quod 1. Orientales nimis sint prætiosi 2. Occidentales magis de Spiritu Salis olvant, nempe scropulus semis gemmarum guttas LXXX dum Orientalium eadem quantitas non nisi gt. LX absorbere potest. Vid, TRALLES Exam. Rigorosus Med. Test, p. 47.

NOM. OFFIC.

Morsus Diaboli Radix.
Morus.
Moseus.
Muscus Arboreus.
Muscus Caninus *
Muscus Cumatilis *
Muscus Erectus. *
Muscus Islandicus *
Muscus Pyxidatus. *
Myrrha.
Myrti Brabanticæ Herba *
Myrti vulgaris Folia.

N.

Nasturtii Aquatici Hba f. st.
Nasturtii Hortensis semina.
Nepetæ Herba.
Nephriticum lignum, oleum Behen.
Nicotianæ Folia.
Nigellæ semina.
Ninsi radix.
Nitrum.
Norlandicæ Baccæ. *
Nuces Cupressi.
Nuces Moschatæ, eorum conditura, Oleum stillatitium & Oleum expressum, Macis.

Nuces Vomicæ.
Nuclei Persicorum.
Nuclei Pini.
Nuculæ saponariæ *
Nummularia Herba.
Nymphaeæ albæ radix.

O.

Oleum Petræ nativum.

SYNON.

Scabiosa.	41
Morus.	422
Moseus Linn. Syst. Nat.	13
Lichen.	495
Lichen.	491
Lichen.	492
Lycopodium.	487
Lichen.	493
Lichen.	496
Myrrha.	519
Myrica.	451
Myrtus.	224
Sisymbrium.	331
Lepidium.	322
Nepeta.	291
Guilandina.	202
Nicotiana.	87
Nigella.	271
Sium.	117
Nitrum. Linn. S. N. p.	163
Rubus.	243
Cupressus.	433
Myristica.	509
Strychnus.	77
Amygdalus.	230
Pinus	435
Sapindus.	532
Lysimachia.	67
Nymphaea.	258
Bitumen Linn. S.N. p. 168 n.2.	
Oli-	

NOM. OFFIC.

Olibanum.	
Olivarum Oleum.	
Ononidis radix, Herba.	
Opopanax.	
Origani Cretici Herba.	
Origani vulgaris herba semina	
Oryzæ fructus.	
Osteocolla.	
Ostreorum Testæ.	
Ova Gallinacea & eor. Testæ.	
<i>P</i>	
Papaveris nigri & albi Capitula, semina, succus concretus s. Opium.	
Papaveris Rhœados Flores.	
Pareiræ Bravæ Radix.	
Parietariæ Herba s. st.	
Passulæ Majores & Corinthiacæ, Vinum album, Rhenanum, Rubrum, Spiritus vini, Acetum, Tartarus.	
Pastinacæ Semina.	
Pavanæ Lignum, Tilli grana.*	
Pavonum sterlus.	
Pedicularis Herba.	
Pentaphylli radix.	
Peragræ Herba.	
Petañtidis radix.	
Petroselini Nostr. Semina, Rad.	
Pimpinellæ nostratis Radix.	
Pini Turiones, Pix nigra, Terebinthina Communis.	
Piper album & nigrum.	
Piper Indicum.	

SYNON.

Juniperus.	466
Olea.	10
Ononis.	357
Pastinaca.	131
Origanum.	300
Origanum.	299
Oryza.	174
Tophus. Linn. S. N. p. 189. n 3	
Concha Linn. Fn. Sv.	1338
Gallus. Linn. Fn. Sv.	165
<i>P</i>	
Papaver.	250
Papaver.	251
Cissampelos.	459
Parietaria.	474
Vitis.	97
<i>P</i>	
Pastinaca.	136
Croton.	440
Pavo. Linn. Fn. Sv.	103
Pedicularis.	314
Potentilla.	247
Caffeine.	151
Tussilago.	390
Apium.	127
Pimpinella.	129
Pinus.	434
<i>P</i>	
Piper.	19
Capicum.	96
Piper.	

NOM OFFIC.

Piper Longum.
Pistaciorum nuclei.
Plantaginis Latifoliæ Herba.
Plumbum, Cerussa, Lithargyrium. *) Minium.
Pœoniæ Radix, Semina.
Polypodii Radix,
Populi oculi.
Portulacæ Semina.
Primulæ veris Flores, Radix.
Prosluvii cortex. **) -
Pruna Gallica majora & minor, Pruneola.
Psylli semina.
Pulegii herba s. f.
Pulmonariæ arboreæ herbas.
Pulmonariæ Maculosaæ herba.
Pyrethri Radix.
Pyrolæ herba.

Q
Quercus Cortex, Folia, Glan-

des, Cupulæ.

R

Radicis Dictamni albi cortex.
Rapa.
Raphani Rusticani Radix.
Rhabarbari Monachorum Rad.
Rhabarbari Veri Radix.
Rhapontici Radix.
Rhodiæ Radix.

SYNON.

Piper.	20
Pistacea.	414
Plantago.	49
Plumbum. Wall. Min. gen.	48
Pœonia.	267
Polypodium.	485
Populus.	462
Portulaca.	260
Primula.	64
Nerium.	102
Prunus.	232
Plantago.	50
Mentha.	280
Lichen.	490
Pulmonaria.	62
Buphtalmum.	396
Pyrola.	212
Quercus.	426
Dictamnus.	208
Brassica.	329
Raphanus.	315
Rumex.	178
Rheum.	197
Rheum.	198
Rodiola.	477
Ri-	

*) Distinguitur Lithargyrum in Argenti & Auri, nil vero discrepat, frigefacto enim Lithargyrio interdum albus appareat color & tunc vocatur Lithargyrum Argenti, interdum flavus ac Lithargyrum Auri appellatur; diversitas coloris depender tantummodo a majori vel minori ignis gradu.

**) Vid. Les Essais & observations de medecine de la Societé d' Edinbourg, Tom. III, p. 34.

NOM. OFFIC.

SYNON.

Ribium Nigrorum baccæ.	Ribes.	100
Rorismarini hortensis herba, Flores anthos.	Rosmarinus.	16
Rorismarini sylvestris herba.	Ledum.	210
Rosæ Damascenæ & Rubræ, Cynosbati fructus.	Rosa.	241
Rubi Idæi fructus.	Rubus.	242
Rubiæ Tinctor. Radix.	Rubia.	44
Rutæ Hortensis Herba, semina	Ruta.	209
Rutæ Murariæ herba.	Asplenium.	484

S.

Sabina.	Juniperus.	467
Sacchar Canar. purissimum & rubruin.	Saccharum.	33
Sagapenum.	Sagapenum.	521
Sagu Succus. *	Cycas.	502
Sal Ammoniacum.	Sal Ammoniacum. Wall. Min. gen. 34.	Wall. Min. gen. 34.
Sal Gemmæ.	Muria Linn. S. N. p. 164. n. 3.	164
Sal Marinum.	Muria Linn. S. N. p. 164. n. 1.	164
Salep Radix *	Orchis.	412
Salvie Herba f. st.	Salvia.	13
Sambuci Flores, Baccæ, cor- tex interior, Radix, Se- mina f. Grana Actæs.	Sambucus.	148
Sangvis Draconis.	Pterocarpus.	622
Saniculæ Herba.	Sanicula.	115
Santalum Citrinum.	Santalum.	183
Santolinæ Herba.	Santolina.	383
Santonici Semina.	Santonicum.	511
Saponariæ Radix. *)	Saponaria.	214
Sarcocolla.	Penæa.	48

*) Herbæ Saponariæ Radix substitui debet, in hac enim est major
virtus, quæ Salsaparilæ antecellit vid. Neumann p. 1010.

NOM. OFFIC.

SYNON.

Sassafras Radix ejusque cor-	<i>Laurus.</i>	193
tex.		
Sassaparillæ Radix.	<i>Smilax.</i>	460
Saturejæ Herba.	<i>Satureja.</i>	284
Satyrii Radix.	<i>Orcbis.</i>	411
Scabiosæ Herba, Radix.	<i>Scabiosa.</i>	49
Seammonium.	<i>Convolvulus.</i>	82
Schoenanthi Herba.	<i>Lagurus.</i>	31
Scordii Cretici Herba	<i>Teucrium.</i>	289
Scorodonisæ Herba.	<i>Petiveria.</i>	531
Scorzoneræ Radix.	<i>Scorzonera.</i>	371
Scrophulariæ Aquaticæ Fo-	<i>Scrophularia.</i>	311
lia *		
Scrophulariæ Fœtidæ Radix.	<i>Scrophularia.</i>	310
Sehesten Fructus.	<i>Cordia.</i>	171
Sedi minoris Herba.	<i>Sedum.</i>	218
Sempervivi majoris herba.	<i>Sempervivum.</i>	212
Senegæ Radix, *	<i>Polygala.</i>	345
Sennæ folia.	<i>Cassia.</i>	200
Serpentariæ virginianæ Radix,	<i>Aristolochia.</i>	416
Serpentum radix.	<i>Ophiorhiza.</i>	79
Serpylli herba.	<i>Thymus.</i>	282
Siliqua dulcis.	<i>Ceratonia.</i>	455
Simarubæ cortex *	<i>Simaruba.</i>	535
Sinapeos semina.	<i>Sinapis.</i>	326
Soda.	<i>Salicornia.</i>	8
Sojæ Succus. *	<i>Dolichus.</i>	363
Solani Herba.	<i>Solanum.</i>	94
Soldanellæ Herba.	<i>Convolvulus.</i>	81
Spicæ Celticæ Flores.	<i>Valeriana.</i>	23
Spicæ Nardi Radix.	<i>Lagurus.</i>	32
Spinæ Cervinæ Baccæ.	<i>Rhamnus.</i>	72
Spongia,	<i>Spongia.</i>	527
	D	
		Squil-

NOM. OFFIC.

Squillæ Radix.
Stannum.
Staphis agricæ Semina.
Stincus Marinus.
Stœchadis Citrinæ Flores.
Storax Calamita.
Suberis Cortex.
Succinum.
Sulphur.

T

Tacamahaca.
Tamarindi.
Tamarisci Radix & cortex radicis.
Tanaceti Herba, Flores, Se- mina.
Taraxaci radix.
Tauri Fel, medulla cruris Bovis.
Telephii Radix.
Terebinthina Cypria.
Terebinthina Veneta.
Thlaspios Semen.
Thymi Cretici herba.
Thymi Vulgaris herba.
Tilia Flores.
Tomentillo Radix.
Tragacantha alba & nigra.
Trifolii albi Flores.
Trifolii aquatilis Herba.
Triticæ Farina, Amylum.
Tunicæ Flores.
Turpethi Radix.

SYNON.

Scilla.	162
Stannum. Linn. S. N. p.	183
Delphinium.	269
Scincus. Rond. pise. 2. p.	231
Gnaphalium.	389
Styrax.	227
Quercus.	427
Eleætrum. L. S. N. p. 167. n. 2	
Sulphur Wall. Min. gen.	39
Populus.	463
Tamarindus.	28
Tamariæ.	154
Tanacetum.	381
Leontodon.	368
Bos. Linn. Fn. Sv.	44
Sedum.	217
Pistacia.	452
Abies.	437
Iblaspi.	323
Satureja.	28
Thymus.	28
Tilia.	262
Tomentilla.	248
Tragocantha.	358
Trifolium.	354
Menyanthes.	66
Triticum.	36
Dianthus.	213
Convolvulus.	84

NOM. OFFIC.

SYNON.

U.

Valerianæ majoris Radix.	<i>Valeriana</i>	23
Valerianæ minoris radix.	<i>Valeriana</i>	24
Verbasci Flores.	<i>Verbascum</i>	90
Vernicis resina *	<i>Rhus</i>	151
Veronicae herba f. st.	<i>Veronica</i>	11
Vincæ per Vincæ Herba.	<i>Vinca</i>	101
Vincetoxicæ f. Hirundinariæ Radix.	<i>Asclepias</i>	103
Winteranus Cortex.	<i>Laurus</i>	196
Violæ Flores, semina.	<i>Viola</i>	410
Viperarum Axungia.	<i>Coluber</i> Linn. Syst. N.	34
Visci lignum.	<i>Viscum</i>	450
Vitriolum album.	<i>Vitriolum Zincii</i> L. S. N. p. 166. n. 4.	
Vitriolum Cœruleum.	<i>Vitriolum Cupreum</i> , L. S. N. p. 166. n. 2.	
Vitriolum Viride.	<i>Vitriolum Ferreum</i> , L. S. N. p. 166. n. 1.	
Ulmariæ Herba.	<i>Filipendula</i>	240
Unicornu Crudum.	<i>Monodon</i> Arted. Gen. 78. Syn. 118.	
Urticæ majoris Radix, Semina.	<i>Urtica</i>	419
Uvæ Ursi Folia. *	<i>Arbutus</i>	211
Vulvariæ Herba. *	<i>Chenopodium</i>	108
Uvulariæ Herba.	<i>Ruscus</i>	469

X

Xanthii Herba. *	<i>Xanthium</i>	424
		2

NOM. OFFIC.

SYNON.

Z

Zibethum.

Meles Linn. S. N. p. 6. g. 10
sp. 2.

Zincum.

Zincum Wall. Min. gen. 4

Zedoarie Radix.

*Kämpheria.*Zingiberis albi Radix & ejus
conditura.*Anomum.*

* Obs. Plantas, quibus Stellula adposita est, dignas judicavit C
Leberr. Dn. Arch. LINNÆUS, que nostra Pharmacopolia intrarent, Vi
Eusd. Prefat. ad Mat. Medicam.

S. O. N. H.

